

Refosco



INRA
SCIENCE & IMPACT

Collection Vassal-Montpellier


1289Mtp5

14A133

Refosco
1289Mtp5

Refosco

14 A 133





Désignation : Refasco
Clos Planche 14 Côté A N° 133

Vigueur : 2

Charge :

Date de maturité : 17.9.66

01 - 1

02 - 0

03 - 1

= 0

Pn. 1

3^e époque

Désignation : Refasco
Clos Planche 14 Côté A N° 133

Vigueur : 1

Date de maturité : 25.8.59

Chargé : P.O

S. 1 3

2 1

3 0

4 1

5 0

Désignation : Refasco
Clos Planche 14 Côté A N° 133

Vigueur : 2

Date de maturité 2 8.60

Charge : P.O

S. 1 0

2 0

3 0

4 1

5 3

Désignation : ~~Artat~~ ~~Blanc~~ Refasco
Clos 14 Planche A Rang 133 Souche
Vigueur : 2

Date de Véraison : 5.8.63

Date de Maturité : 2.9.63

Pourriture : 0 (+3)

GRAPPE : G - (M) - P - L - H - (C) - 16

RAIE : TG - G - (M) - P. 16x16

Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

Charge : 18

s 1 3 saveur : (S) m - ar - fox - herb.

s 2 4 disc - (sph) - ell. - Ov.

Obov. - cyl - fus.

s 3 5

s 4 3 avec pépins - ~~oxyène~~

s 5 4 jus : inc. - ~~coloré~~

Année 1956

Refasco

n° Planche Côté 14 A 133

	Nombre total	D A T E S									
		20	23	26	30	31					
1	3	0	0	1	1	2					
2					
3					
4					
5					

III

31-3-56

D

Année 1957

Refasco

N° Planche Côté 14 A 133

	Nombre total	D A T E S									
		5-3	8-3								
1	2	0	2								
2	.	.	.								
3	4	2	3								
4	.	.	.								
5	.	.	.								

I^e

D le 8-3-57

Année 1958-

Refasco -

N° Planche Côté 14. A. 133.....

		Nombre		D A T E S									
		total											
1	3	3	19.3	x
2	3	3		x
3
4
5	5	3		x

S. scale

D le 19-3-58

I^e

Année 1959

Refasco

N° Planche Côté 14. A. 133.....

		Nombre		D A T E S									
		Total											
		7.3	11.3										
1	5	1	2
2	4	0	2
3	6	1	4
4	4	1	3
5	4	0	2

D le 11-3-59x

Refasco

Désignation :

VASSAL Planche 14 Côté A N° 133 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux (9).
30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9)
29 - blanche (0) ^{entièrement} - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

14 MAI 1955

Stane

N° ordre

Désignation : *Refasco*

VASSAL Planche *14* côté *A* N° *133* souche '1 2 *3* 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

D^{hr} aranéeux

- 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux *8* - cotonneux *9*.
27 - sur nervures *7* - sur limbe *8*.
27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté *4* - tourmenté 5.
28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert *8* - autre 9.
30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux *8* - cotonneux 9.
31 - totalement *1* - sillon 2.

(F) RAIEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9*.
32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux *7* -
duveteux 8 - cotonneux 9.
33 - entièrement *1* - partiellement 2.
34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
34 - entièrement 7 - partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9.

28 MAI 1955

Truif

N° ordre

Designation :

Refasco

VASSAL Planche *14* côté *A* N° *133* souche 1 2 *3* 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré *1* - à raies 2 - vert 3
ventre coloré *7* - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré *1* - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré *7* - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair *3* -
rouge foncé 4. *a exhumé jup*

38 - bourgeon : coloré *7* - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Lauchin 18-6-55

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 14 côté A N° 133 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3.
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° - (2) - supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

13 JUIL 1956 Rouquier

N° ordre

Désignation

Referso -

VASSAL planche 14 côté A N° 133 souche 1 2 (3) 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3)
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3)
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) - totalement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Bonide
3-8-57

N° d'ordre

Désignation *Reposco*

VASSAL planche *K* côté *A* N° *133* souche 1 2 (3) 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6).
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification (3).
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
- De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile (2).

Indran le 23-8-1958

Dénomination *Refresco*

Planche *14* côté *A* Rang *133* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : *10-15* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Boniol
18.12.56

12 89 bis 05

N° d'ordre : ~~12 89 bis 05~~ . . . Designation : REFOSCO . . .
 Origine : . . .
 Emplacement : . . . Vas. 14 A 133 . . . Vign. . .

- 8 - Angle des nervures . . . 1 - ② - ③.
- 9 - L_1 / L . . . 1 - ② - 3.
- 10 - L_2 / L . . . ① - ②.
- 11 - Lobes . . . 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - ① - ② - 3.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - ① - 2 - 3.
- 14 - S. pét. (forme) . . . 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) . . . 0 - ① - ② - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
- 16 - Dents : Forme . . . ① - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/ B. . . 1 - 2 - ③.
- 18 - Angle lob. term. . . 1 - ② - 3.
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - ② - 3.
- 20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle L_3 L'_3 : . . . ① - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. : . . . 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① - ② - 3.
 Forme : ④ - 5.
 Médiane/Base : ⑥ - ⑦ - ⑧.

handwritten